

รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
ประเภทครุภัณฑ์: ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1	7110-007-0003/124	โต๊ะสีฟ้า ขวา 2 ลินชัก	18 ก.พ. 63	จ่ายกลาง	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
2	7110-007-0003/125	โต๊ะสีฟ้า ขวา 2 ลินชัก	18 ก.พ. 63	จ่ายกลาง	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
3	7110-007-0003/121	โต๊ะสีฟ้า ขวา 2 ลินชัก	18 ก.พ. 63	จ่ายกลาง	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
4	7110-006-0013/108	เก้าอี้สำนักงาน (สีแดง)	19 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
5	7110-006-0003/125	เก้าอี้สำนักงาน (สีดำ)	19 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
6	7110-006-0003/126	เก้าอี้สำนักงาน (สีดำ)	19 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
7	7110-007-0019/40	โต๊ะไม้สำหรับวางคอมพิวเตอร์	19 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
8	7110-006-0009/164	เก้าอี้มีพนักพิง (สีดำ)	8 พ.ค. 63	OR	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
9	7110-006-0003/91	เก้าอี้มีพนักพิง (สีดำ)	4 มิ.ย. 63	OPD	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
10	7110-006-0003/88	เก้าอี้มีพนักพิง (สีดำ)	4 มิ.ย. 63	OPD	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
11	7110-006-0004/24	เก้าอี้สำนักงาน	18 มิ.ย. 63	ประชาสัมพันธ์	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
12	7110-006-0004/25	เก้าอี้สำนักงาน	18 มิ.ย. 63	ประชาสัมพันธ์	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
13	7110-006-0004/26	เก้าอี้สำนักงาน	18 มิ.ย. 63	ประชาสัมพันธ์	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
14	7110-002-0004/3	ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น	24 ส.ค. 63	ธนาคารเลือด	ตู้	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
15	7110-006-0003/164	เก้าอี้ขาสแตนเลส บุฟองน้ำมีพนักพิง สีน้ำตาล	27 เม.ย. 63	OPD	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
16	7110-006-0003/232	เก้าอี้ขาสแตนเลส บุฟองน้ำมีพนักพิง สีดำ	27 เม.ย. 63	OPD	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
17	7110-006-0003/145	เก้าอี้มีพนักพิง สีดำ	15 พ.ค. 63	OR	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
18	-	กระจกบานเลื่อน	15 พ.ค. 63	OR	แผ่น	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
19	5805-001-0003/258	โทรศัพท์ไร้สาย สีดำ	19 ส.ค. 63	กุมารเวชกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
20	5805-001-0003/15	โทรศัพท์ไร้สาย สีดำ	19 ส.ค. 63	กุมารเวชกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
21	7110-002-0007/41	ตู้ใส่เอกสาร 15 ชั้น	24 ก.ย. 63	OPD	ตู้	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
รวม						21	

รายการครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
<b>ประเภทครุภัณฑ์: ครุภัณฑ์การแพทย์</b>							
1	6515-110-0001/1	เครื่องสลายต่อกระดูก Sovereign	10 ส.ค. 63	OR	เครื่อง	1	ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
2	6515-121-0001/1	เครื่องส่องตรวจข้อเข่า Linvater	7 ส.ค. 63	OR	เครื่อง	1	ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
3	6530-0058-0013/3	เครื่องส่องทารกตัวเหลืองแบบส่องบน	7 ม.ค. 63	กุมารเวชกรรม	เครื่อง	1	ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
4	6530-005-0013/7	เครื่องส่องทารกตัวเหลืองแบบส่องบน	7 ม.ค. 63	กุมารเวชกรรม	เครื่อง	1	ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
5	6515-069-0001/28	เครื่องวัด BP แบบยีน ชนิดปรอท มีล้อเลื่อน	25 มิ.ย. 63	OPD	เครื่อง	1	ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
6	0530-20-0001/41	เสาน้ำเกลือ	15 พ.ค. 63	OR	อัน	1	ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
7	6530-017-0011/38	ถังขยะสแตนเลส	15 พ.ค. 63	OR	อัน	1	ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
8	-	ท่อคาร์บอนเล็ก	26 ส.ค. 63	OR	ท่อ	5	ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
9	-	ท่อคาร์บอนกลาง	26 ส.ค. 63	OR	ท่อ	2	ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
10	-	ตู้ส่งดูฟิล์ม X-ray	19 ก.พ. 63	OPD(จักษุ)	ตู้	1	ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
11	-	เก้าอี้ ออกซิเจน ใบบิโกลีน	30 ก.ย. 63	ศัลยกรรมหญิง	อัน	1	ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
รวม						16	
<b>ประเภทครุภัณฑ์: งานบ้านงานครัว</b>							
1	3510-011-0004/1	เครื่องซักผ้ายี่ห้อ Supreme op 200 ขนาด 200 pl	7 ส.ค. 63	ซักฟอก	เครื่อง	1	ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
2	-	ผ้าฆ่าเชื้อกันแสง UV	27 เม.ย. 63	ซ่อมบำรุง	ชุด	1	ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
3	7310-008-0002/5	หม้อต้มน้ำสแตนเลส トラหัวม้าลาย	30 ก.ย. 63	ศัลยกรรมหญิง	เครื่อง	1	ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
รวม						3	

รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
<b>ประเภทครุภัณฑ์: คอมพิวเตอร์</b>							
1	7440-011-0005/1	เครื่องปริ้นเตอร์แบบแคร์ยาว	4 มี.ค. 63	คลังยา	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
2	7440-001-0001/95	คอมพิวเตอร์ CPU	4 มี.ค. 63	คลังยา	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
3	7440-003-001/79	เครื่องสำรองไฟ UPS - ZIRCON	6 เม.ย. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
4	7440-003-0001/169	เครื่องสำรองไฟ UPS - CBC	6 เม.ย. 63	บริหารทั่วไป	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
5	7440-003-0001/307	เครื่องสำรองไฟ UPS - LEONICS	6 เม.ย. 63	ห้องดา	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
6	7440-003-0001/283	เครื่องสำรองไฟ UPS - ZIRCON	6 เม.ย. 63	ฝ่ายการเจ้าหน้าที่	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
7	7440-003-0001/451	เครื่องสำรองไฟ UPS - EATON	6 เม.ย. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
8	7440-003-0001/510	เครื่องสำรองไฟ UPS - ZIRCON (ETECH)	6 เม.ย. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
9	7440-003-0001/448	เครื่องสำรองไฟ UPS - ZIRCON	6 เม.ย. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
10	7440-003-0001/393	เครื่องสำรองไฟ UPS - ZIRCON	18 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
11	7440-003-0001/156	เครื่องสำรองไฟ UPS - CBC	18 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
12	7440-003-0001/155	เครื่องสำรองไฟ UPS - CBC	18 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
13	7440-003-0001/334	เครื่องสำรองไฟ UPS - ZIRCON ORTHO	18 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
14	7440-003-0001/131	เครื่องสำรองไฟ UPS - Slable Line	18 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
15	7440-010-0001/165	เครื่องสำรองไฟ UPS - D-Get	18 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
16	7440-010-0001/48	เครื่องสำรองไฟ UPS - ATLanta	18 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
17	7440-003-0001/190	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon PHAR	18 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
18	7440-003-0001/179	เครื่องสำรองไฟ UPS - ZIRCON ORTHO	18 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
19	7440-003-0001/248	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon PHAR	18 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
20	7440-004-0002/116	เครื่องปริ้นเตอร์ Epson Dot	18 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
21	7440-003-0001/255	เครื่องสำรองไฟ UPS - Slable Line	18 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
22	7440-001-0001/240	เครื่อง PC Lonovo ATD Card	18 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
23	7440-003-0001/419	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon	29 พ.ค. 63	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน

รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
24	7440-009-0001/148	จอ Monitor Samsung	29 พ.ค. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
25	-	จอ Monitor Acer	29 พ.ค. 63	บัญชี	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
26	7440-009-0001/153	จอ Monitor ASUS	29 พ.ค. 63	ศูนย์นเรนทร	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
27	-	จอ Monitor Acer	29 พ.ค. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
28	7440-009-0001/172	จอ Monitor LG	29 พ.ค. 63	ศูนย์นเรนทร	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
29	-	จอ Monitor LG	29 พ.ค. 63	จิตเวช	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
30	7440-009-0001/149	จอ Monitor ASUS	29 พ.ค. 63	เวชกรรมสังคม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
31	7740-004-0002/43	ปริ้นเตอร์ HP	1 มิ.ย. 63	ฝ่ายการเจ้าหน้าที่	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
32	7440-004-0002/25	ปริ้นเตอร์ Canon	1 มิ.ย. 63	การเงินผู้ป่วยใน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
33	7440-004-0002/74	ปริ้นเตอร์ PIXMA	1 มิ.ย. 63	กลุ่มการพยาบาล	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
34	7440-011-0006/126	ปริ้นเตอร์ Canon	1 มิ.ย. 63	ประกันสังคม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
35	7440-011-0006/131	ปริ้นเตอร์ Canon	1 มิ.ย. 63	ศัลยกรรมหญิง	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
36	7440-011-0005/1	ปริ้นเตอร์ Epson	1 มิ.ย. 63	การเงิน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
37	7440-004-0001/76	ปริ้นเตอร์ Brother	1 มิ.ย. 63	OR	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
38	7440-004-0001/96	ปริ้นเตอร์ P-DA-P1	1 มิ.ย. 63	องค์กรแพทย์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
39	7440-004-0002/151	ปริ้นเตอร์ Canon LBP6030	30 มิ.ย. 63	ห้องบัตร	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
40	7440-004-0002/213	ปริ้นเตอร์ Canon G2000	30 มิ.ย. 63	บริหารทั่วไป	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
41	7440-004-0001/128	ปริ้นเตอร์ Canon LBP6000	30 มิ.ย. 63	ห้องยาผู้ป่วยใน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
42	7440-003-0001/214	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
43	7440-003-0001/132	เครื่องสำรองไฟ UPS - UDE	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
44	7440-010-001/111	เครื่องสำรองไฟ UPS - Dexon	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
45	7440-003-0001/536	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
46	7440-003-001/203	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon Confirm	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
47	7440-003-0001/395	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon 1000VA	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน

รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
48	7440-003-0001/206	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon Confirm	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
49	7440-003-0001/432	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon 1000VA	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
50	7440-003-0001/548	เครื่องสำรองไฟ UPS - Eaton 800VA	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
51	7440-004-0002/174	ปริ้นเตอร์ Canon LBP6030	30 มิ.ย. 63	คลังนิคมกระดูก	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
52	7440-004-0001/84	ปริ้นเตอร์ Epson	30 มิ.ย. 63	การเงิน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
53	7440-004-0002/99	ปริ้นเตอร์ Samsung	30 มิ.ย. 63	คลังกรรมชวย	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
54	-	ปริ้นเตอร์ Canon LBP6030	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
55	7440-003-0001/75	เครื่องสำรองไฟ UPS - Stable Line	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
56	7440-004-0001/402	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
57	7440-002-0001/130	จอ Monitor Acer	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
58	-	จอ Monitor Samsung	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
59	7440-004-0001/61	ปริ้นเตอร์ Brother HL-22	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
60	-	ปริ้นเตอร์ Canon 6030	30 มิ.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
61	7440-002-0001/196	ปริ้นเตอร์ Samsung S19B150	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
62	7440-001-0001/128	เครื่องคอมพิวเตอร์ PC Lanel	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
63	7440-004-0002/24	ปริ้นเตอร์ HP1020	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
64	7440-001-0001/95	เครื่องคอมพิวเตอร์ PC เครื่องประกอบ	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
65	7440-003-0001/304	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon 1000VA	24 ก.ย. 63	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
66	7440-003-0001/399	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon 1000VA	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
67	7440-003-0001/189	เครื่องสำรองไฟ UPS - Stable Line	24 ก.ย. 63	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
68	7440-003-0001/175	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon Boom	24 ก.ย. 63	การบัญชี	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
69	7440-003-0001/303	เครื่องสำรองไฟ UPS - Ranong Online	24 ก.ย. 63	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
70	7440-003-0001/490	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
71	7440-003-0001/302	เครื่องสำรองไฟ UPS - UDE	24 ก.ย. 63	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน

รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
72	7440-010-0001/105	เครื่องสำรองไฟ UPS - Slable Line	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
73	7440-003-0001/509	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
74	7440-003-0001/317	เครื่องสำรองไฟ UPS - Zircon	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
75	7440-003-0001/1	เครื่องสำรองไฟ UPS - Slable Line	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
76	7440-010-001/117	เครื่องสำรองไฟ UPS - ATLANTA 800 VA	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
77	7440-003-001/157	เครื่องสำรองไฟ UPS - CBC	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
78	7440-003-0001/446	เครื่องสำรองไฟ UPS -Zircon 1000 VA	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
79	7440-003-0001/39	เครื่องสำรองไฟ UPS - Slable Line	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
80	7440-003-00014/332	เครื่องสำรองไฟ UPS - Ranong Online	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
81	7440-003-0001/168	เครื่องสำรองไฟ UPS - CBC	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
82	7440-003-0001/204	เครื่องสำรองไฟ UPS -Zircon 1000 VA	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
83	7440-003-0001/234	เครื่องสำรองไฟ UPS -Zircon 1000 VA	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
84	7440-003-0001/211	เครื่องสำรองไฟ UPS -Zircon 1000 VA	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
85	7440-003-0001/249	เครื่องสำรองไฟ UPS -Zircon 1000 VA	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
86	7440-003-0001/517	เครื่องสำรองไฟ UPS - fujiko CCTV Zircon	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
87	7440-003-0001/442	เครื่องสำรองไฟ UPS - 442 Zircon	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
88	7440-003-0001/476	เครื่องสำรองไฟ UPS - E-N-T	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
89	7440-003-0001/235	เครื่องสำรองไฟ UPS -Zircon 1000 VA	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
90	7440-003-0001/331	เครื่องสำรองไฟ UPS - Choprotic	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
91	7440-003-0001/209	เครื่องสำรองไฟ UPS -Zircon 1000 VA	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน

รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
92	7440-010-0001/156	เครื่องสำรองไฟ UPS -Zircon 1000 VA	24 ก.ย. 63	จ่ายกลาง	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
93	7440-003-0001/447	เครื่องสำรองไฟ UPS -Zircon 1000 VA	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
94	7440-003-0001/504	เครื่องสำรองไฟ UPS -Zircon 1000 VA	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
95	7440-003-0001/381	เครื่องสำรองไฟ UPS - CBC	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
96	7440-003-0001/449	เครื่องสำรองไฟ UPS -Zircon 1000 VA	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
97	7440-003-0001/202	เครื่องสำรองไฟ UPS -Zircon 1000 VA	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
98	7440-003-0001/397	เครื่องสำรองไฟ UPS -Zircon 1000 VA	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
99	7440-003-0001/537	เครื่องสำรองไฟ UPS -Zircon 1000 VA	24 ก.ย. 63	ER	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
100	7440-003-0001/122	เครื่องสำรองไฟ UPS - Ranong Online	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
101	7440-003-0001/177	เครื่องสำรองไฟ UPS - Ranong Online	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
102	7440-010-0001/104	เครื่องสำรองไฟ UPS - Power Matic	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
103	7440-003-0001/117	เครื่องสำรองไฟ UPS - Qmax	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
104	7440-003-0001/146	เครื่องสำรองไฟ UPS - Power Matic	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
105	7440-003-0001/420	เครื่องสำรองไฟ UPS -Zircon 1000 VA	24 ก.ย. 63	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
รวม						111	
<b>ประเภทครุภัณฑ์: เศษวัสดุต่างๆ</b>							
1	-	ซากเตาเผาขยะ+ถังน้ำมัน				1	
รวม						1	
<b>รวมรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด</b>							<b>152</b>