

รายละเอียดข้อกำหนดและคุณลักษณะ
รถกระบะ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ ๓,๐๐๐ CC ๑๙๐ แรงม้า เกียร์อัตโนมัติ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสและวิทยุสื่อสาร

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) น้ำหนักบรรทุก ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตูเกียร์อัตโนมัติ ราคารวมเครื่องปรับอากาศและภาษีสรรพสามิตแล้ว เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เครื่องยนต์

เครื่องยนต์แบบ ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไอดีรีคอินเจคชั่น พร้อมเทอร์โบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุ ๔ กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๙๙๙ ซีซี กำลังสูงสุด ๑๔๐ กิโลวัตต์ พร้อมระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติและสตาร์ทเครื่องยนต์

๒.๒ ระบบขับเคลื่อน

ระบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์

๒.๓ ระบบเกียร์

เกียร์อัตโนมัติแบบ ๖ จังหวะพร้อมระบบ ๖ เกียร์เดินหน้า ๑ เกียร์ถอยหลัง พร้อมระบบล็อกเฟืองท้าย

๒.๔ ระบบพวงมาลัย

แบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แขนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้

๒.๕ ระบบเบรก

- หน้าแบบดิสก์เบรก
- ด้านหลังแบบดรัมเบรก

๒.๖ ระบบกันสะเทือน

- หน้าแบบอิสระปีกนก ๒ ชั้น คอยล์สปริง และเหล็กกันโคลงพร้อมโช้กอัพแก๊ส
- หลังแบบแหนบแบบรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส(แหนบเนื้อเหล็ก)

๒.๗ ล้อและยาง

- ล้ออัลลอยขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘" x ๗.๕J พร้อมล้อและยางอะไหล่
- ขนาดยางไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๐R๑๘
- ยางอะไหล่ แบบล้อเหล็กขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘" x ๗.๕J

.....นายบัญชา มุริปาเนนิ	ช่างขายอุปกรณ์ชิ้นงาน	ประธานกรรมการ
.....นางอัญชลิ กรสกุล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
.....นายทรงพล วรบุตร	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

๒.๘ ภายนอก

- ไฟหน้าแบบ LED Projector
- ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ
- ระบบไฟหน้าเวลาลงจากรถ
- ระบบเปิด-ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ
- ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED
- ไฟท้ายแบบ LED
- กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า
- ติดตั้งบันไดข้าง
- ติดตั้งกันชนท้ายแบบมาตรฐานของผู้ผลิต
- ติดตั้งราวหลังคา
- เสอาอากาศแบบมาตรฐาน
- ระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ

๒.๙ ภายใน

- พวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับ ๔ ทิศทาง
- สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
- กระจกไฟฟ้าพร้อมกระจกเลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ
- เซ็นทรัลล็อกพร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิ่ง
- กุญแจรีโมท พร้อมระบบ Push Start
- ระบบ Remote Engine Start
- เครื่องเสียงหน้าจอร์ระบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า ๘”
- ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX
- Bluetooth (เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ)
- ระบบนำทาง (Navigator)
- ลำโพงไม่น้อยกว่า ๘ ตัว รวมทวีตเตอร์
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระ ซ้าย-ขวา
- ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง

.....นายบัญชา ฤทธิปานิก	ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
.....นางอัญชลี กรสกุล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
.....นายทรงพล วรรณบุตร	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

- ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม ๑๒ โวลต์และ USB Charger ๒.๑ A
- ที่ใส่แว่นตาพร้อมไฟส่องแผ่นที่ ๒ ตำแหน่ง
- มีเบาะนั่ง วัสดุหนังสังเคราะห์
- เบาะปรับไฟฟ้า ๘ ทิศทาง ด้านผู้ขับขี่
- เบาะนั่งตอน ๒ สามารถพับขึ้นได้ ๖๐:๔๐ พร้อมทั้งพนักแขน
- ติดตั้งวิทยุสื่อสาร โมบาย HIMAX HM-๓๓๘ ๕๐W

๒.๑๐ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED
- ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง
- ไฟเบรกดวงที่ ๓
- ประตูล็อกคานเหล็กเพื่อความปลอดภัย
- แป้นเบรกยกตัวได้
- ระบบกันกระຈกไฟฟ้าหนึบด้านผู้ขับขี่ (Jam Protection)
- มีแอร์แบคคู่หน้า (Dual SRS Airbags)
- ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (SRS Side Airbags)
- ม่านถุงลมด้านข้าง (SRS Roof Rail Airbags)
- ระบบปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อถุงลมทำงาน
- ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่
- เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบปรับระดับได้ พร้อมดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
- เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง แบบ ๓ จุด
- ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้า
- แผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกด้านหลัง
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS
- ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก
- ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

.....นายบัญชา ฐิริปาณิก	ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
.....นางอัญชลี กรสกุล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
.....นายทรงพล วรบุตร	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
- ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง
- ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ
- เซ็นเซอร์ระยะ หน้า ๔ จุด และหลัง ๔ จุด
- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด
- ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (walk Away Auto Lock)
- สัญญาณกันขโมย

๒.๑๑ อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

- ติดตั้งกระบะโลนเนอร์
- พนักสนิมอย่างดี
- กรอบป้ายทะเบียน
- ยางปูพื้นทั้งสองตอนแบบเข้ารูป
- น้ำมันเต็มถัง
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงบนหน้า ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% รอบคันความเข้ม ๖๐%
- ติดตั้งหลังคาด้านหลังแบบเสมอตัวรถ พร้อมทำสีเดียวกับตัวรถ
- รับประกันจากผู้ผลิต ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร อย่างไม่อย่างหนึ่งถึงก่อน

.....	นายบัญชา ฎริปาณิก นางอัญชลี กรสกุล นายทรงพล วรรณบุตร	ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
-------------------------	--	---	---