

รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
ประเภทครุภัณฑ์: ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1	7420-001-0003/24	เครื่องคำนวณเลข	2 ส.ค. 65	การเงิน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
2	9900-000-0001/14	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000	26 ส.ค. 65	องค์กรแพทย์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
3	4120-001-0007/6	เครื่องปรับอากาศ	26 ส.ค. 65	พิเศษ 7	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
4	9900-000-0001/16	เครื่องปรับอากาศ	8 เม.ย. 08	ศูนย์คุณภาพ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
5	4120-001-0006/37	เครื่องปรับอากาศ	24 มิ.ย. 65	ซ่อมบำรุง	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
6	4120-001-0014/1	เครื่องปรับอากาศ	23 มิ.ย. 65	คลินิกตา	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
7	4120-001-0008/56	เครื่องปรับอากาศ	22 มิ.ย. 65	เทคนิคการแพทย์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
8	4120-001-0005/51	เครื่องปรับอากาศ	8 มิ.ย. 65	กายอุปกรณ์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
9	41420-001-0007/6	เครื่องปรับอากาศ	26 ส.ค. 65	พิเศษ 7	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
10	-	เครื่องปรับอากาศ	25 ส.ค. 65	OPD	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
11	7110-007-0019/41	โต๊ะสำนักงาน	28 มิ.ย. 65	โภชนาการ	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
12	7110-007-0001/15	โต๊ะสำนักงาน	28 มิ.ย. 65	โภชนาการ	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
13	7110-006-0003/231	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ	25 ส.ค. 65	บัญชี	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
14	7110-006-0003/481	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ	25 ส.ค. 65	บัญชี	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
15	7110-006-0003/275	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ	25 ส.ค. 65	บัญชี	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
16	7420-001-0003/22	เครื่องคำนวณเลข	25 ส.ค. 65	การเงิน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
17	7410-001-0003/24	เครื่องคำนวณเลข	25 ส.ค. 65	การเงิน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
18	7420-001-0003/18	เครื่องคำนวณเลข	25 พ.ค. 65	การเงิน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
19	7110-001-0037/62	ตู้ไม้สี่ขมพู	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	ตู้	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
รวม						19	
ประเภทครุภัณฑ์: ครุภัณฑ์การแพทย์							
1	6515-068-0001/118	เครื่องวัดความดัน	30 ส.ค. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
2	6520-020-0001/6	เครื่องฉายแสง	30 ส.ค. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
3	6520-020-0001/4	เครื่องฉายแสง	30 ส.ค. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
4	6520-020-0001/8	เครื่องฉายแสง	30 ส.ค. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
5	6520-020-0001/9	เครื่องฉายแสง	30 ส.ค. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
6	6520-020-0001/12	เครื่องฉายแสง	30 ส.ค. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
7	6520-020-0001/2	เครื่องฉายแสง	30 ส.ค. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
8	6515-069-0002/119	เครื่องวัดความดันโลหิต	30 ส.ค. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
9	-	เครื่องชุดหินปูนหัว A	30 ส.ค. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
10	6520-016-0001/3	เครื่องปั่นน้ำมันกัม	30 ส.ค. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
11	-	เครื่องฉายแสง 3 M	30 ส.ค. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
12	6520-020-0001/3	เครื่องฉายแสง 3 M	30 ส.ค. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
13	6530-009-0002/24	เครื่องซังน้ำหนักและวัดส่วนสูง	30 ส.ค. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
14	5820-005-0002-129	ทีวีซัมซุง	30 ส.ค. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
15	6530-003-0001/3	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติระบบไอน้ำ 400 ลิตร	18 ส.ค. 65	จ่ายกลาง	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
16	6525-004-0003/7	เครื่องแม่โมแกรม	2 ส.ค. 65	รังสี	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
17	9900-000-0001/15	เครื่องเอกซเรย์เป็นดิจิตอล	2 ส.ค. 65	รังสี	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
18	6515-092-0001/1	ตู้เย็นแช่ยา	18 ก.ค. 65	คลังยา	ตู้	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
19	6515-106-0001/1	เครื่องส่องกล้องตรวจท่อน้ำดี	20 พ.ค. 65	OR	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
20	-	กล่องส่องกระเพาะอาหาร	7 ก.ค. 65	OR	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
21	6525-003-0001/6	ตู้อ่านฟิล์มเอ็กซเรย์	6 ก.ย. 65	กุมารเวชกรรม	ตู้	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
22	6515-001-0006/1	เครื่องดมยาสลบ Damica รุ่น 10750/MCM 801	30 ส.ค. 65	วิสัญญี	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
23	6515-001-0006/2	เครื่องดมยาสลบ Damica รุ่น A05 10750	30 ส.ค. 65	วิสัญญี	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
24	6515-001-0006/3	เครื่องดมยาสลบ Damica รุ่น Tupe 1075	30 ส.ค. 65	วิสัญญี	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
25	6515-001-0006/4	เครื่องดมยาสลบ Damica รุ่น Tupe 1075	30 ส.ค. 65	วิสัญญี	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
26	6515-069-0001/1	เครื่องดมยาสลบ Elite 615 uleo	30 ส.ค. 65	วิสัญญี	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
27	6530-002-0003/41	Pad Slide แผ่นเคลื่อนย้ายตัวคนไข้	15 ส.ค. 65	อายุรกรรมชาย	ชิ้น	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
28	6530-049-0001/1	เครื่องนับเม็ดยา	6 ก.ย. 65	ห้องยาผู้ป่วยนอก	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
29	-	เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในกระแสโลหิต	20 ก.ค. 65	ศูนย์ Refer	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
30	6515-096-0005/10	ตู้บ่มฆ่าเชื้อสแตนเลส ยี่ห้อ Fuji	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
31	6515-096-0005/11	ตู้บ่มฆ่าเชื้อ UV Sterilizer	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
32	6520-001-0001/2	เครื่องกรอฟันชนิดเคลื่อนย้ายได้	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
33	6520-001-0001/4	เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ได้ 5 ช่องยี่ห้อ IDP	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
34	6520-004-0001/10	เครื่องขุดหินปูนไฟฟ้า	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
35	6520-004-0001/2	เครื่องขุดหินปูนชนิดเคลื่อนที่ได้ SV269397	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
36	6520-004-0001/4	เครื่องขุดหินปูนชนิดไฟฟ้า Piezone SN268101	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
37	6520-004-0001/5	เครื่องขุดหินปูน SN364019	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
38	6520-004-0001/6	เครื่องหินปูน MINI PIEZON	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
39	6520-004-0001/7	เครื่องขุดหินปูน bobcat Pro รุ่น Cavitron	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
40	6520-004-0001/8	เครื่องขุดหินปูนรุ่น MINI Master Piezon	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
41	6520-006-0001/46	เก้าอี้ทันตกรรมทันตกรรม	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
42	6520-006-0001/47	เก้าอี้ทันตกรรมทันตกรรม	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
43	6520-006-0003/1	เก้าอี้เอกซเรย์เคลื่อนที่ปูนวมเหลือง	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	ตัว	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
44	6520-007-0001/12	ยูนิตทำฟัน ยี่ห้อ TOP	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
45	6530-017-0011/5	ถังขยะเปิด-ปิดด้วยเท้าสแตนเลส	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	ถัง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
46	6530-040-0001/2	หม้อต้มเครื่องมือแพทย์ App;d Medic	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	หม้อ	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
47	6530-040-0001/3	หม้อต้มเครื่องมือ 20x12x10 นิ้ว	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	หม้อ	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
48	6530-017-0011/37	ถังขยะเปิด-ปิดด้วยเท้าสแตนเลส	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	ถัง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
49	6515-096-0001/1	เครื่องอบฆ่าเชื้อ MEMMERT	1 ก.ย. 65	พยาธิวิทยา	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
50	6515-096-0001/2	เครื่องอบฆ่าเชื้อ MEMMERT	1 ก.ย. 65	พยาธิวิทยา	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
51	6530-001-0016/3	เตียง Schmitz	1 ก.ย. 65	ห้องผ่าตัด	เตียง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
รวม						51	

รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
ประเภทครุภัณฑ์: งานบ้านงานครัว							
1	4140-001-0001/5	ตู้เย็น Whirpool	15 มิ.ย. 65	ประชาสัมพันธ์	ตู้	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
รวม						1	
ประเภทครุภัณฑ์: โฆษณาและเผยแพร่							
1	6720-005-0002/25	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	30 ส.ค. 65	โสตฯ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
2	5820-005-0003/227	TV SHARP 21 นิ้ว	30 ส.ค. 65	ประชาสัมพันธ์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
รวม						2	
ประเภทครุภัณฑ์: โรงงาน							
1	3440-002-0002/46	ปั้มน้ำหมุนเวียน 1	26 ส.ค. 65	กายภาพบำบัด	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
รวม						1	
ประเภทครุภัณฑ์: กีฬา							
1	7830-018-0034/1	อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อส่วนบน	18 เม.ย. 65	กายภาพบำบัด(ฟื้นฟู)	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
2	7830-018-0035/1	อุปกรณ์ฝึกสะโพกและขา	18 เม.ย. 65	กายภาพบำบัด(ฟื้นฟู)	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
3	7830-018-0046/1	เครื่องบริหารหน้าท้องและหลัง	18 เม.ย. 65	กายภาพบำบัด(ฟื้นฟู)	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
4	7830-018-0032/1	Air walker	18 เม.ย. 65	กายภาพบำบัด(ฟื้นฟู)	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
5	7830-018-0020/1	ชุดตี้มเบล	26 ส.ค. 65	ศูนย์ออกกำลังกาย	ชุด	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
รวม						5	
ประเภทครุภัณฑ์: คอมพิวเตอร์							
1	7440-002-0001/173	จอ compaq S200210	30 พ.ค. 65	ราชวดี	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
2	7440-002-0001/118	จอ Flatron W19435B	30 พ.ค. 65	ห้องบัตร	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
3	7440-002-001/244	จอ Samsung 20"	30 พ.ค. 65	ประกันสุขภาพ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
4	7440-001-0001/112	จอ Samsung 19"	30 พ.ค. 65	ประกันสุขภาพ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
5	7440-001-0007/6	Server HP Prolidnt ML350	30 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
6	-	Switche SRW2024	30 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
7	7440-001-0001/272	คอมพิวเตอร์ All in one Lonovo	27 พ.ค. 65	นิติเวช	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
8	7440-001-0001/217	คอมพิวเตอร์ All in one Lonovo	27 พ.ค. 65	OPD ตา	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
9	7440-001-0001/136	Vento PC	27 พ.ค. 65	จิตเวช	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
10	7440-001-0001/270	Vento PC	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
11	7440-001-0001/221	Acer PC	27 พ.ค. 65	การเงิน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
12	7440-001-0001/17	HP PC	27 พ.ค. 65	การเงิน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
13	7440-001-0002/22	Notebook Q2 Paq	27 พ.ค. 65	โสตฯ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
14	7440-003-0001/35	เครื่องสำรองไฟ DCM S2SVA	27 พ.ค. 65	พัสดุ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
15	7440-010-0001/63	เครื่องสำรองไฟ Stable line 850 VA	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
16	7440-003-0001/138	เครื่องสำรองไฟ Decided Leagend II	27 พ.ค. 65	พัสดุ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
17	7440-003-0001/205	เครื่องสำรองไฟ Zircon 1000 VA	27 พ.ค. 65	พิเศษ 2	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
18	7440-003-0001/53	เครื่องสำรองไฟ APC Baek-Ups	27 พ.ค. 65	เภสัช	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
19	7440-003-0001/320	เครื่องสำรองไฟ Cyberpower	27 พ.ค. 65	ศูนย์นเรนทร	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
20	7440-009-001/153	คอมพิวเตอร์ All in one acer	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
21	7440-005-001/38	คอมพิวเตอร์ Lenovo	27 พ.ค. 65	ศัลยกรรมชาย	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
22	7440-001-0001/148	คอมพิวเตอร์ Lenovo	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
23	7440-005-0001/35	คอมพิวเตอร์ Lenovo	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
24	7440-005-0001/270	คอมพิวเตอร์ Lenovo	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
25	7440-001-0001/149	คอมพิวเตอร์ Lenovo	27 พ.ค. 65	ห้องบัตร	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
26	7690-001-0001/581	คอมพิวเตอร์ HP	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
27	7440-001-0001/215	คอมพิวเตอร์ HP W1907	27 พ.ค. 65	จ่ายยาผู้ป่วยนอก	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
28	7440-001-0001/143	คอมพิวเตอร์ Acer Aspire	27 พ.ค. 65	ICU	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
29	7440-001-0001/150	คอมพิวเตอร์ Lenovo	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
30	7440-001-0001/153	คอมพิวเตอร์ Lenovo	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
31	7440-001-0001/304	คอมพิวเตอร์ Lenovo	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
32	7440-001-0001/280	คอมพิวเตอร์ Lenovo	27 พ.ค. 65	วิชาการ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
33	7440-001-0001/256	คอมพิวเตอร์ Lenovo	27 พ.ค. 65	วิสัญญี	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
34	7440-003-0001/288	UPS Cleanline ML850 Q	27 พ.ค. 65	งานประกันสุขภาพ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
35	7440-003-0001/438	Zircon 1000 VA	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
36	7440-003-0001/247	Zircon 1000 VA	27 พ.ค. 65	OPD คลินิกพิเศษ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
37	7440-003-0001/437	Zircon 1000 VA	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
38	7440-003-0001/400	Zircon 1000 VA	27 พ.ค. 65	OPD กระจก	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
39	7440-010-0001/130	CAF 800 VA	27 พ.ค. 65	HA	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
40	7440-003-0001/404	Zircon 1000 VA	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
41	7440-010-0001/55	Syndome Gold Senia	27 พ.ค. 65	การเงิน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
42	7440-003-0001/470	Eaton 1000 VA	27 พ.ค. 65	ศูนย์เปี่ยมรักษ์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
43	7440-003-0001/212	Zircon 800 VA	27 พ.ค. 65	อายุรกรรมหญิง	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
44	7440-010-0001/83	Syndome Gold Senia	27 พ.ค. 65	กายอุปกรณ์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
45	7440-010-0001/122	Qmax 850VA	27 พ.ค. 65	ER	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
46	7440-003-0001/443	Zircon 1000 VA	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
47	7440-003-0001/174	CleanLine ML850	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
48	7440-003-0001/482	Cyber power 800VA	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
49	7440-003-0001/379	RamongOnline 1000 VA	27 พ.ค. 65	ศูนย์ข้อมูล	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
50	7440-010-0001/169	Zircon Cheevr 800	27 พ.ค. 65	ER	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
51	7440-003-0001/109	Zircon 800 VA	27 พ.ค. 65	ประชาสัมพันธ์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
52	7440-003-0001/127	EMPOM 800VA	27 พ.ค. 65	ห้องบัตร	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
53	7440-003-0001/20	Dexton Power 800VA	27 พ.ค. 65	คลินิกพิเศษ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
54	7440-003-001/30	Prosurgs 850VA	27 พ.ค. 65	สปา	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
55	7440-003-001/312	Clean Line 850VA	27 พ.ค. 65	การเงิน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
56	7440-003-0001/122	RamongOnline 1000 VA	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
57	7440-003-0001/330	CBC 850VA	27 พ.ค. 65	ประกันสุขภาพ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
58	7440-003-0001/496	Zircon 800 VA	27 พ.ค. 65	การพยาบาล	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
59	7440-003-001/475	Eaton 1000 VA	27 พ.ค. 65	HA	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
60	7440-003-0001/462	Eaton 1000 VA	27 พ.ค. 65	โสตฯ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
61	7440-003-0001/99	Eaton 800 VA	27 พ.ค. 65	ห้องคลอด	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
62	7440-003-0001/131	BCN 800 VA	27 พ.ค. 65	พัสดุ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
63	7440-006-0001/12	Pinter Connon LBP6030	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
64	7440-026-0001/14	Pinter Connon LBP6030	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
65	7440-004-0003/14	Pinter TSC TTP-245C	27 พ.ค. 65	อายุรกรรมชาย	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
66	7440-004-0002/32	Pinter HP LeaserJet 305Z	27 พ.ค. 65	เวชกรรมสังคม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
67	7440-004-0001/59	Pinter Broter HL-2130	27 พ.ค. 65	พิเศษ 2	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
68	7440-004-0002/142	Pinter Connon LBP6030	27 พ.ค. 65	OPD	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
69	7440-004-0002/224	Pinter Connon LBP6030	27 พ.ค. 65	ศูนย์จัดเก็บรายได้	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
70	7440-004-0002/179	Pinter Connon LBP6030	27 พ.ค. 65	ห้องบัตร	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
71	7440-004-0002/82	Pinter TSC TTP-245C	27 พ.ค. 65	X-Ray	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
72	7440-004-0002/85	Pinter Sumsung ML-3310m	27 พ.ค. 65	การเงิน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
73	7440-004-0002/74	Pinter HP Leaser 107	27 พ.ค. 65	การพยาบาล	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
74	7440-004-0002/190	Pinter Connon LBP6030	27 พ.ค. 65	อาชีพเวชกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
75	7440-004-0003/48	Pinter Zeber GI 800	27 พ.ค. 65	ห้องยาใน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
76	-	PC DGET 600 Wat	30 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
77	-	PC Gamen Stom	30 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
78	-	Notebook Q2 Paq HP CQ42	30 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
79	7440-004-0003/16	Printer TSC -TPP 245C	30 พ.ค. 65	อายุรกรรมหญิง	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
80	-	Printer HP Ink tank	30 พ.ค. 65	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
81	7440-004-0001/61	Printer Brother HL-2130	27 พ.ค. 65	พิเศษ 5	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
82	7440-004-0002/71	Printer Sumsung LM-1860	27 พ.ค. 65	บริหารทั่วไป	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
83	7440-004-0002/171	Printer Canon LBP 6030	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
84	7440-004-0003/34	Printer TSC-TPP245C	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
85	7440-004-0002/231	Printer TSC-TPP245C	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
86	7440-004-0002/25	Printer Canon Laser 2900	27 พ.ค. 65	การเงิน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
87	7440-004-0003/1	Printer TSC-TPP245C	27 พ.ค. 65	OPD	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
88	7440-004-0001/50	Printer Canon Tank	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
89	7440-004-0002/48	Printer HP P1005	27 พ.ค. 65	ห้องยาใน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
90	7440-004-0003/23	Printer TSC-TPP245C	27 พ.ค. 65	ห้องคลอด	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
91	7440-001-0008/10	Printer TSC-TPP245C	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
92	7440-004-0002/3	Printer HP 1050	27 พ.ค. 65	พัสดุ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
93	7440-004-0001/134	Scanner Fujistu Fi-7160	27 พ.ค. 65	บริหารทั่วไป	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
94	7440-003-0001/394	UPS U-SPC -R4	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
95	7440-003-0001/125	UPS U-DA-U3	27 พ.ค. 65	องค์กรแพทย์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
96	7440-003-0001/391	UPS U-ENS-U1	27 พ.ค. 65	คลินิกพิเศษ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
97	7440-010-0001/17	UPS U-SPC-R1-U1	27 พ.ค. 65	คลินิกพิเศษ	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
98	7440-003-0001/48	UPS U-COM-428	27 พ.ค. 65	X-Ray	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
99	7440-003-0001/439	UPS U-COM-439	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
100	7440-003-001/469	UPS U-PSY-U6	27 พ.ค. 65	จิตเวช	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
101	-	UPS Etech E2Y	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
102	-	UPS CBC 850VA	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
103	-	UPS Power Matic	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
104	7440-001-0001/137	จอ M-INV-M1	27 พ.ค. 65	บริหารทั่วไป	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
105	7440-002-0001/241	จอ M-MEPF-M3	27 พ.ค. 65	อายุรกรรมหญิง	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	หมายเลข	รายการ	วันที่ส่งคืน	หน่วยงาน	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
106	7440-002-0001/128	จอ M-COM-M4	27 พ.ค. 65	วิสัญญี	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
107	7440-001-0001/182	จอ M-HRM-M3	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
108	7440-002-0001/219	จอ M-PR-M3	27 พ.ค. 65	ประชาสัมพันธ์	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
109	7440-002-0001/14	จอ M-FE-M2	27 พ.ค. 65	การเงิน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
110	-	จอ ACER 24"	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
111	-	จอ ACER 24"	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
112	-	จอ Asus	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
113	7440-001-0006/111	Printer P-MDE-P1	27 พ.ค. 65	ศูนย์ข้อมูล	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
114	7440-004-0002/122	Printer P-DEN-122	27 พ.ค. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
115	7440-004-0002/218	Printer P-HRM-218	27 พ.ค. 65	งานทรัพย์สิน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
116	7440-004-0002/217	Printer P-FN-217	27 พ.ค. 65	การเงิน	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
117	7440-001-0002/17	Notebook	27 พ.ค. 65	ศูนย์คอม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
118	7440-001-0001/82	CPU ยี่ห้อ Power	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
119	7440-009-0001/85	Monitor 15 นิ้ว	1 ก.ย. 65	ทันตกรรม	เครื่อง	1	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
รวม						119	
รวมรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด							198
ประเภทครุภัณฑ์: อื่นๆ							
1	-	วัสดุการแพทย์อื่นๆ	30 ก.ย. 65	กอง	1	1	
2	-	กองเศษเหล็กและเศษวัสดุอื่นๆ	30 ก.ย. 65	กอง	1	1	