

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขพื้นที่มารยาการ
ในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลรัตนอง จำนวน ๑ โครงการ

.....

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การกำจัดขยะติดเชื้อถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ให้มีประสิทธิภาพไม่สร้างผลกระทบกับโรงพยาบาลรัตนองและชุมชน

เงื่อนไข ๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

๑.๑ ผู้ประසคจะเสนอราคាដ้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑.๒ ผู้ประสคจะเสนอราคាដ้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑.๓ ผู้ประสคจะเสนอราคាដ้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสคจะเสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสคจะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๑.๔ ผู้ประสคจะเสนอราคามิ่งเป็นผู้ได้รับเอกสารห้องประชุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสคจะเสนอราค้าได้มีคำสั่งให้สถาบันและความคุ้มกันเข่นว่าวนี้

๑.๕ บุคคลหรือนิตบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒. ด้านการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

๒.๑ ผู้รับจ้างต้องมารายบุคคลติดเชื้อ สปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ในวันและเวลาราชการ ๒.๒ รถเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ไม่เกิน ๑๐ องศาเซลเซียส ๒.๓ การซั่งน้ำหนักพร้อมเอกสารใบซั่งน้ำหนักต้องลงนามกำกับโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

๒.๔ ในการเก็บและหรือข่มูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ควบคุมในการเก็บและหรือข่มูลฝอยติดเชื้อ ที่พอเพียงกับบริมาณงานอย่างน้อย ๒ คน และผู้ควบคุมในการเก็บและหรือข่มูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อย ๑ คน จะต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง

นายบัญชา ภูริปานิก

นางพิพรณ เสือแท้

นางอุमขลี กรสกุล

ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

และเลขานุการ

- ๒.๕ ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ควบคุมในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อย่างน้อย ๒ คน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ (๑.๔) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านสุขาภิบาล วิศวกร สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง
- ๒.๖ ในกรณีที่มีการดำเนินการทั้งข้อ (๑.๔) และข้อ (๑.๕) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อย ๒ คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ (๑.๕) ได้
- ๒.๗ ผู้รับจ้างเผาไหม้จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๕
- ๒.๘ เมื่อมีการทำลายของลูกจ้าง ผู้เสนอราคาต้องจัดสรรคนขึ้นปฏิบัติงานทดแทนได้ทันที
- ๒.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ควบคุมพุทธิกรรมและความประพฤติ และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
- ๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องจัดลูกจ้างที่มีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมในด้านขันถ่าย และจัดเก็บขยะติดเชื้อและมีหนังสือรับรอง
- ๒.๑๑ ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและรับการแพร์เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในประกาศราชกิจจานุเบกษา
๓. ด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงานขันถ่ายและกำจัด ได้แก่ ผ้าปิดปาก ปิดจมูก, ถุงมือยางหนา, แวนดา, ผ้ากันเปื้อนหรือถุงมือที่เข้มหรือวัสดุอื่นๆ ที่มั่งคงไม่หลุด, รองเท้ายางบุทแบบยาวถึงข้อเข่า, เสื้อคลุมกันเปื้อนแขนยาว และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับป้องกันการติดเชื้อ โดยจะต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงานร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสนักกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสนักกับมูลฝอยติดเชื้อด้วยทันที
- ๓.๒ มูลฝอยติดเชื้ออันซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคุณ ให้เก็บบรรจุในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะเป็นภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก ไม่ร้าวซึมและมีสีแดง ทึบแสง มีข้อความ “มูลฝอยติดเชื้อ” ติดด้านข้างภาชนะบรรจุ
๔. ยานพาหนะในการขน ต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
- ๔.๑ ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่ายไม่ร้าวซึม

20/09รพ.พะยอม

นายบัญชา ภูริปานิก

นางพรพัณณ์ เสือแท้

นางอัญชลี กรสกุล

ช่างก咽อุปกรณ์ชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

และเลขานุการ

- ๔.๒ มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง
ทั้งสองด้านว่า “ใช้เฉพาะชนมูลฝอยติดเชือก”
- ๔.๓ รถชนขยะติดเชือก ขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑.๕ ตัน
- ๔.๔ รถจะต้องได้รับอนุญาตจากการขนส่งทางบก
๕. ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้าง
- ๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดรถชนขยะติดเชือกไปทำการจัดเก็บ สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง โดยใช้ยานพาหนะในการขน ตามลักษณะเงื่อนไข (ข้อ ๓) การขนถ่ายและ
กำจัดต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอตามวันและเวลาที่กำหนด และต้องขนขยะ
ติดเชือกให้หมดในแต่ละครั้งที่มาจัดเก็บ
- ๕.๒ 在การเคลื่อนย้ายขยะติดเชือก ต้องกระทำโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากถุง
บรรจุมูลฝอยติดเชือกหรือปล่อยให้ขยะติดเชือกตกเรียดลงพื้น
- ๕.๓ ค่าขนถ่ายและกำจัดขยะติดเชือก คิดค่าจ้างเป็นกิโลกรัม โดยให้นับเอามาตรฐาน
ตราซึ่งที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้ให้ หน่วยวัดให้นับเป็นกิโลกรัม
- ๕.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องระบุสถานที่ทำลายขยะติดเชือกให้ทราบ เพื่อประกอบการ
พิจารณา
- ๕.๕ การดำเนินการให้ดีตามกฎหมายที่ว่าด้วย การกำจัดมูลฝอยติดเชือก พ.ศ. ๒๕๔๕
๖. การกำจัดมูลฝอยติดเชือก มีวิธีการดังนี้
- ๖.๑ เผาในเตาเผา ที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชือกและห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชือก
ให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควันให้เผาด้วย
อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐาน
อากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือ
เห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจาก
เตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ๖.๒ ทำลายเชือด้วยไอน้ำ จะต้องดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ
โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทำลายเชือบคัตติ เชือรา ไวรัส และปราศต ในมูล
ฝอยติดเชือกได้หมด
- ๖.๓ ทำลายเชือด้วยความร้อน จะต้องดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ
โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทำลายเชือบคัตติ เชือรา ไวรัส และปราศต ในมูล
ฝอยเชือกได้หมด
- ๖.๔ วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ๖.๕ ภายหลังการกำจัดมูลฝอยติดเชือกด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์
มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชือบชิลล์สสหเทียโรเรอร์โม
พิลล์สหรือบชิลล์ส ซัพทิลล์ส แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

<i>นายบัญชา ภูริปานิก</i>	ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
<i>นางพัชรา วงศ์รุจนะ</i>	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
<i>นางอัญชลี กรสกุล</i>	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ และเลขานุการ

๗. เศษของน้ำผลอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผา หรือที่ผ่านการกำจัดเชื้อแล้ว ให้ดำเนินการกำจัดตามวิธีกำจัดน้ำผลอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นอย่างอื่น

๘. ผู้รับจ้าง ต้องสำเนาหลักฐานการขันถ่ายขยะติดเชื้อระหว่าง ผู้รับจ้างกับบริษัทผู้รับมูลค่า ขยะติดเชื้อไปทำลาย ส่งมอบให้โรงพยาบาลผู้รับจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา ทุกครั้งที่มีการขันถ่ายติดเชื้อ

๙. โรงพยาบาลจะต้องชำระเงินค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง ตามปริมาณ งานที่ให้บริการ

๑๐. กำหนดระยะเวลาการจ้างเหมาเป็นเวลา ๑๒ เดือน
๑๑. ราคากลางในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อกิโลกรัมละ ๑๖.๐๐ บาท
๑๒. จำนวนขยะติดเชื้อในครั้งนี้ประมาณ ๕๓,๗๕๐ กิโลกรัม

นายบัญชา ภูริปานิก

นางรพีพรรณ เสือแท้

นางอัญชลี กรสกุล

ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

กรรมการ

และเลขานุการ