

๑๖. ลู่วิ่งในน้ำ

- ๑ ความต้องการ ลู่วิ่งออกกำลังกายในน้ำ
- ๒ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับใช้ออกกำลังกาย เดิน-วิ่งในน้ำ
- ๓ คุณสมบัติทั่วไป ลู่วิ่งออกกำลังกายสำหรับใช้ออกกำลังกายในน้ำ
๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ส่วนประกอบของโครงสร้างผลิตจาก Polyethylene หรือ ABS หรือ PVC หรือ Stainless Steel

๔.๒ น้ำหนักเบาเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

๔.๓ ใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

๔.๔ มีราวจับด้านหน้าหรือด้านข้าง

๔.๕ ออกแบบมาให้ใช้กับสระน้ำ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ครุภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๒ ผู้ขายต้องทำการติดตั้งครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้จริง

๕.๓ ผู้ขายต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งระบบสระธาราบำบัดมาแล้วไม่น้อยกว่า

๔ แห่ง และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งระบบปรับความลึกพื้นสระมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง

๕.๔ รับประกันคุณภาพ ๒ ปี ภายใต้การใช้งานปกติ พร้อมตรวจเช็คการทำงานของเครื่องมือทุก ๖ เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมรวมถึงอะไหล่ที่ต้องนำมาเปลี่ยน ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง

๕.๕ ผู้ขายต้องทำแผนการบำรุงรักษา ภายหลังหมดการรับประกัน ต่อจากนั้นเป็นเวลา ๕ ปี พร้อมรายละเอียดของแผนและค่าใช้จ่ายเป็นเอกสารแนบ

๕.๖ ผู้ขายต้องส่งเจ้าหน้าที่มาประจำดูแลสถานที่ทุกวันทำการเป็นเวลา ๑ เดือน ช่วงระหว่างจะเปิดใช้งานจริง

๕.๗ มีคู่มือการใช้งาน และ บำรุงรักษา

๕.๘ ผลิตภณณ์ในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกาหรือเอเชีย

.....นายภาณุศักดิ์ อินทสระโร	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
.....นางอรุณรัตน์ อินทสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
.....นางกาญจนา ละอองจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
.....นางทัศนีย์ กมลานนท์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
.....นางสาวกฤติกา คลองเงิน	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
.....นางสุกัญญา อ่อนละมูล	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
.....นายไพรัตน์ ชูประดิษฐ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
		และเลขานุการ

๑๗. แก้วไขว่นสำหรับฝึกผู้ป่วยในน้ำ

- ๑ ความต้องการ แก้อั้วแขวนสำหรับฝึกผู้ป่วยในน้ำ
- ๒ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน แก้อั้วแขวนสำหรับฝึกผู้ป่วยทำกิจกรรมในน้ำ
- ๓ คุณสมบัติทั่วไป แก้อั้วแขวนสำหรับฝึกผู้ป่วยทำกิจกรรมในน้ำแบบแขวนผนัง
๔. คุณสมบัติเฉพาะ
 - ๔.๑ โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสสตีล
 - ๔.๒ สามารถแขวนและยกออกกับราวสระน้ำได้
 - ๔.๓ มีแผ่นรองนั่งและแผ่นรองหลัง
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ ครุภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - ๕.๒ ผู้ขายต้องทำการติดตั้งครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้จริง
 - ๕.๓ ผู้ขายต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งระบบสระธาราบำบัดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งระบบปรับความลึกพื้นสระมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง
 - ๕.๔ รับประกันคุณภาพ ๒ ปี ภายใต้การใช้งานปกติ พร้อมตรวจเช็คการทำงานของเครื่องมือทุก ๖ เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมรวมถึงอะไหล่ที่ต้องนำมาเปลี่ยน ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง
 - ๕.๕ ผู้ขายต้องทำแผนการบำรุงรักษา ภายหลังหมดการรับประกัน ต่อจากนั้นเป็นเวลา ๕ ปีพร้อมรายละเอียดของแผนและค่าใช้จ่ายเป็นเอกสารแนบ
 - ๕.๖ ผู้ขายต้องส่งเจ้าหน้าที่มาประจำดูแลสถานที่ทุกวันทำการเป็นเวลา ๑ เดือน ช่วงระหว่างจะเปิดใช้งานจริง
 - ๕.๗ มีคู่มือการใช้งาน และ บำรุงรักษา
 - ๕.๘ ผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย หวีปยโรปสหรัจอเมริกาหรือเอเชีย

นายภาณุศักดิ์ อินทสระโร
นางอรุณรัตน์ อินทสุวรรณ
นางกาญจนา ละอองจันทร์
นางทัศนีย์ กมลานนท์
นางสาวกฤติกา คลองเงิน
นางสุกัญญา อ่อนละมูล
นายไพรัตน์ ขประดิษฐ์

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

๑๘.ชุดฝึกการทรงตัวในน้ำ Obstacle Course Set

- ๑ ความต้องการ ชุดฝึกการทรงตัวในน้ำ
- ๒ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ในการฝึกการทรงตัวในน้ำ
- ๓ คุณสมบัติทั่วไป เป็นอุปกรณ์สำหรับการฝึกการทรงตัวในน้ำตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ชุดชุดฝึกการทรงตัวในน้ำประกอบด้วยอุปกรณ์

๔.๑.๑ Adjustable reaching pole (ขาตั้งใช้สวมห่วงเพื่อฝึกการเอื้อม)	จำนวน ๑	ชุด
๔.๑.๒ Balance beam (คานฝึกการทรงตัว)	จำนวน ๒	ชุด
๔.๑.๓ Hurdle straight set (ชุดสิ่งกีดขวางสำหรับวางใต้น้ำ)	จำนวน ๑	ชุด
๔.๑.๔ Wiggle board (กระดานฝึกการทรงตัว)	จำนวน ๑	ชุด

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ครุภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕.๒ ผู้ขายต้องทำการติดตั้งครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้จริง
- ๕.๓ ผู้ขายต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งระบบระบบธาราบำบัดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ แห่งและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งระบบปรับความลึกพื้นสระมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง
- ๕.๔ รับประกันคุณภาพ ๒ ปี ภายใต้การใช้งานปกติ พร้อมตรวจเช็คการทำงานของเครื่องมือทุก ๖ เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมรวมถึงอะไหล่ที่ต้องนำมาเปลี่ยน ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง
- ๕.๕ ผู้ขายต้องทำแผนการบำรุงรักษา ภายหลังหมดการรับประกัน ต่อจากนั้นเป็นเวลา ๕ ปี พร้อมรายละเอียดของแผนและค่าใช้จ่ายเป็นเอกสารแนบ
- ๕.๖ ผู้ขายต้องส่งเจ้าหน้าที่มาประจำดูแลสถานที่ทุกวันทำการเป็นเวลา ๑ เดือน ช่วงระหว่างจะเปิดใช้งานจริง
- ๕.๗ มีคู่มือการใช้งาน และ บำรุงรักษา
- ๕.๘ ผลิตภัณฑ์ในประเทศทวีปยุโรปสหรัฐอเมริกาเอเชียหรือออสเตรเลีย

.....นายภาณุศักดิ์ อินทสระโร	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
.....นางอรุณรัตน์ อินทสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
.....นางกาญจนา ละอองจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
.....นางทัศนีย์ กมลานนท์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
.....นางสาวกฤติกา คลองเงิน	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
.....นางสุกัญญา อ่อนละมูล	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
.....นายไพรัตน์ ชูประดิษฐ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
		และเลขานุการ

๑๙. ชุดฝึกการลอยตัวในน้ำ Hydrotherapy exercise

- ๑ ความต้องการ ชุดฝึกการลอยตัวในน้ำ
- ๒ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ในการฝึกการลอยตัวในน้ำ การทรงตัวในผู้ป่วย
- ๓ คุณสมบัติทั่วไป เป็นอุปกรณ์สำหรับการฝึกการทรงตัวในน้ำตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
- ๔ คุณสมบัติเฉพาะชุดฝึกการลอยตัวในน้ำ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
 - ๔.๑ Exercise board ใช้สำหรับเกาะเพื่อช่วยลอยตัว จำนวน ๑ ชุด
 - ๔.๒ Twin Float ใช้สำหรับพยุงช่วงลำตัวในท่าคว่ำตัว จำนวน ๑ ชุด
 - ๔.๓ Aquafins ใช้สำหรับรัดข้อมือหรือข้อเท้าเพื่อเพิ่มแรงต้านระหว่าง
ออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด
 - ๔.๔ Hand bars ใช้สำหรับถือเพื่อช่วยลอยตัวหรือเพิ่มแรงต้านระหว่าง
ออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด
 - ๔.๕ Chailey Specialised Buoyancy Aid ใช้สำหรับพยุงช่วงศีรษะ จำนวน ๑ ชุด
 - ๔.๖ Webbed Padded Gloves ใช้สำหรับสวมมือเพื่อเพิ่มแรงต้าน
ระหว่างออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด
 - ๔.๗ Hydro Noodle ใช้สำหรับช่วยพยุงลอยตัว จำนวน ๑๐ ชิ้น
 - ๔.๘ AquaStep ใช้สำหรับฝึกก้าวขึ้น - ลง จำนวน ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ครุภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕.๒ ผู้ขายต้องทำการติดตั้งครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้จริง
- ๕.๓ ผู้ขายต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งระบบระบบระบายบำบัดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง
และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งระบบปรับความลึกพื้นสระมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง
- ๕.๔ รับประกันคุณภาพ ๒ ปี ภายใต้การใช้งานปกติ พร้อมตรวจเช็คการทำงานของเครื่องมือทุก
๖ เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมรวมถึงอะไหล่ที่ต้องนำมาเปลี่ยน ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง
- ๕.๕ ผู้ขายต้องทำแผนการบำรุงรักษา ภายหลังจากหมดการรับประกัน ต่อจากนั้นเป็นเวลา ๕ ปี พร้อม
รายละเอียดของแผนและค่าใช้จ่ายเป็นเอกสารแนบ
- ๕.๖ ผู้ขายต้องส่งเจ้าหน้าที่มาประจำดูแลสถานที่ทุกวันทำการเป็นเวลา ๑ เดือน ช่วงระหว่างจะเปิด
ใช้งานจริง
- ๕.๗ มีคู่มือการใช้งาน และ บำรุงรักษา
- ๕.๘ ผลิตรถยนต์ในประเทศทวีปยุโรปสหรัฐอเมริกาเอเชียหรือออสเตรเลีย

.....นายภาณุศักดิ์ อินทสระโร

.....นางอรุณรัตน์ อินทสุวรรณ

.....นางกาญจนา ละอองจันทร์

.....นางพัทมนี กมลานนท์

.....นางสาวกฤติกา คล่องเงิน

.....นางสุกัญญา อ่อนละมูล

.....นายไพรัตน์ ชูประดิษฐ์

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

และเลขานุการ